



↑ **TLSR**
aluchróm, číre sklo



Vid' vysvetlivky k pictogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

Sprchové zásteny BLACK LINE nájdete na str. 290-291.

TLSR / Štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami 6 mm bezpečnostné sklo,
magnetické tesnenie, možnosť odklopenia dverí pre jednoduché čistenie, prahová lišta 10 mm, **chrómované plastové dieliky a madlo**
pri všetkých variantoch farieb profilov


Priklad objednávacieho kódu:

TLSR	55	080	01	07
------	----	-----	----	----

TLSR 55 080 01 07 = TOP-LINE štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, rádius 550 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm

Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu B	Typ	Rádius	Šírka	Farba*	Sklo	
			Kód	55=550mm	Rozmer	01=matný elox 04=biela 50=aluchróm	07=číre	
800	401	258	TLSR	55	080	--	07	649 €
900	557	358	TLSR	55	090	--	07	681 €
1000	579	458	TLSR	55	100	--	07	716 €



Skutočná šírka (na stred skla) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka A	Výška							
800-1200	do 2000	TLSR	55	SH1	--	--	--	992 €

Skutočná šírka (na stred skla) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Šírka kódu dverí nemôže meniť, meria sa iba šírka pevných dielikov.

U nervosvieteného prevedenia je nutné uviesť šírku pravej a ľavej strany.

* PRODUKTY RADU TOP-LINE S MÔŽNO ODDAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

Tovar s červenou vyznačeným objednávacím kódom sa drží skladom.

Prestaviteľné šírky

Inštačné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zásteru štandardných rozmerov

Štandardné rozmery	Šírka	Štvrtkruh (-25 mm; +0 mm)	Montáž na dlažbu (stred skla) Štvrtkruh (-10 mm; +15 mm)
		800	775-800
900	875-900	873	
1000	975-1000	973	

Technické informácie na stranách 182-183.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možná variáta.



↑ TLR
čierna matná, čire sklo

SAFETY
GLASS
6 mm



Standard
2000mm

Maximum
1200 mm



AQUA
PERLE



BLACK
LINE

Vid vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TLSR / Štvrťkruh s dvojdíelnými posuvnými dverami 6 mm bezpečnostné sklo,
magnetické tesnenie, možnosť odklopenia dverí pre jednoduché čistenie, prahová lišta 10 mm

Priklad objednávacieho kódu:	TLSR	55	080	06	07
------------------------------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------

TLSR 55 080 06 07 = TOP-LINE štvrťkruh s dvojdíelnými posuvnými dverami, rádius 550 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm


Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pevného diľu B	Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	55=550mm	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
800	401	258	TLSR	55	080	..	07	649 €
900	557	358	TLSR	55	090	..	07	681 €
1000	579	458	TLSR	55	100	..	07	716 €

Skutočná šírka (na stred skla) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka A	Výška	Typ	Rádius	SM1
800-1200	do 2000	TLSR	55	SM1	992 €

Skutočná šírka (na stred skla) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Šírka krídol dverí nemôže meniť, musí sa ísť šírka povrchových dielov.



Prestaviteľné šírky

Instalačné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu stranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenú štandardných rozmerov

Štandardné rozmery	Šírka dverí	Štvrťkruh (-25 mm; +0 mm)	Montáž na dlažbu (stred skla) Štvrťkruh (-10 mm; +15 mm)
	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973

Technické informácie pozri strana 292-293.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možná variáta.