



Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou

Montáž

Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. **Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM).** Údaje o rozmeroch nájdete v náčrsoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (vstavaný rozmer vaničky).





Montáž bez sprchovej vaničky

Montáž

Štandardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v náčrsoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred škýry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všímajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavárni a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zaťaženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poškrabaniu alebo porenaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalátor, my doporučujeme použitie silikónu na mramor.

HÜPPE Sprchové vaničky



Purano

4-uholník



30

330,-

1/4-kruh



33

330,-

5-uholník



34

330,-

EasyStep

4-uholník



38

663,-

EasyFlat

4-uholník



44

670,-

Purano

Podrobné informácie o výrobku






Decentné prehĺbenie sprchového priestoru hlboké len 26 mm podčiarkuje elegantný dizajn sprchovej vaničky HÜPPE Purano.



Sériovo integrovaná, vysoko efektívna protišmyková úprava A/PN12



Plochá sprchová vanička je vhodná pre rôzne možnosti zabudovania.








Povrch Gelcoat používaný aj pri stavbe plachtovníc je vyslovene odolný:

- proti obitiu a oderu
- farebne stály
- nenáročný na údržbu



Materiál vaničiek HÜPPE, v ktorom je okrem iného použitý prírodný materiál ako kremičitý piesok a kamenná múčka, vykazuje tepelne akumulačné vlastnosti a je preto veľmi príjemný na dotyk s pokožkou a príjemne sa po ňom chodí.



Možnosti montáže	
	
symetricky	
	
asymetricky	
	
bez krytu (voliteľné)	
	
s krytom (voliteľné)	
	
zarovno s podlahou	

Popis výrobku


- Pre montáž s nožičkami HÜPPE, polystyrénovým nosičom alebo priamo na podlahu.
- 4-uholník sprchová vanička s výškou okraja 40 mm a prehlbením sprchového priestoru 26 mm.
- Priemer odtoku zodpovedá EURO norme - 90mm.
- Sprchová vanička z minerálneho kompozitu s povrchom Gelcoat. Odolná proti obitiu a oderu, farebne stála, nenáročná na údržbu a opraviteľná.
- Rôzne odtokové súpravy s odtokovými krytkami, hliníkovými krytmi a nožičkami sú dostupné voľiteľne.
- Gelcoat povrch nenáročný na údržbu.

Rozmery vaničiek podliehajú bežným toleranciam.

Priemer odtoku zodpovedá EURO norme pre ploché vaničky (Ø 90 mm).

Používanie plastových podložiek môže spôsobiť vytváranie bublín na povrchu vaničky.

- Sériovo s protišmykovým povrchom nenáročným na údržbu. Protišmyková úprava triedy A podľa normy DIN51097.
- Voľiteľne dostupné s izolačným systémom HÜPPE na utesnenie stien a podlahy podľa normy DIN18534.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- Systém riadenia kvality certifikovaný podľa normy DIN EN ISO 9001:2015.
- Energetický manažment certifikovaný podľa normy EN ISO 50001:2011.



4-uholník

Sprchová vanička

Rozmer vaničky A2/A1	Hmotnosť cca v kg	Číslo výrobku	Cena
		biela = 055	
800/800	30	202160 055	330,-
900/700	30	202164 055	330,-
900/750	32	202168 055	330,-
900/800	35	202270 055	330,-
900/900	40	202161 055	330,-
1000/700	34	202165 055	330,-
1000/800	39	202271 055	330,-
1000/900	44	202272 055	330,-
1000/1000	50	202162 055	345,-
1200/700	42	202166 055	354,-
1200/800	48	202163 055	354,-
1200/900	55	202158 055	354,-
1200/1000	62	202273 055	354,-
1400/700	51	202167 055	354,-
1400/900	67	202159 055	354,-

Kryt pre sprchovú vaničku

Rozmer vaničky A2/A1	Rozmer nivy A2	Číslo výrobku	Cena
		biela = 055	
800/800		202180 055	136,-
900/700		212001 055	136,-
900/750		212000 055	136,-
900/800		212007 055	136,-
900/900		202181 055	136,-
1000/700		212002 055	136,-
1000/800		212008 055	136,-
1000/900		212009 055	136,-
1000/1000		202182 055	136,-
1200/700		212003 055	136,-
1200/800		202183 055	136,-
1200/900		212005 055	136,-
1200/1000		212010 055	136,-
1400/700		212004 055	136,-
1400/900		212006 055	136,-
	800	202185 055	136,-
	900	202186 055	136,-
	1000	202187 055	136,-
	1200	202188 055	136,-
	1400	202189 055	136,-

Extra doplnky

	Tvar odtokovej krytky	Farba odtokovej krytky	Montážna výška	Číslo výrobku	Cena
Odtoková súprava (sifón) s odtokovou krytkou s prietokom až do 0,6 l/sek.	okružla	chróm	82	50805SR91	52,-
	okružla	zlatá, 24 karátov	82	50805SR89	166,-
	okružla	biela	82	50805SR55	52,-
Nožičky k vaničke < 1200 mm: 6 nožičiek				50805SR000	64,-
Nožičky k vaničke ≥ 1200 mm: 7 nožičiek				508063000	64,-
Odtoková flexo-trubica, priemer pripojenia 50 mm, dĺžka od 400 mm do 1000 mm				215482000	42,-

Systémy na utiesnenie sprchových vaničiek pozri kapitolu Obloženie stien HÜPPE EasyStyle.