



Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. **Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM).** Údaje o rozmeroch nájdete v náčrtkoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



Montáž bez sprchovej vaničky

Štandardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v náčrtkoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred škáry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: **objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku.** Všímajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavárni a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zaťaženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poškrabaniu alebo porenaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalátor, my doporučujeme použitie silikónu na mramor.

HÜPPE Sprchové vaničky



Purano

4-uholník



30

330,-

1/4-kruh



33

330,-

5-uholník



34

330,-

EasyStep

4-uholník



38

663,-

EasyFlat

4-uholník



44

670,-

Purano

Podrobné informácie o výrobku






Decentné prehĺbenie sprchového priestoru hlboké len 26 mm podčiarkuje elegantný dizajn sprchovej vaničky HÜPPE Purano.



Sériovo integrovaná, vysoko efektívna protišmyková úprava A/PN12



Plochá sprchová vanička je vhodná pre rôzne možnosti zabudovania.



Povrch Gelcoat používaný aj pri stavbe plachtovníc je vyslovene odolný:

- proti obitiu a oderu
- farebne stály
- nenáročný na údržbu



Materiál vaničiek HÜPPE, v ktorom je okrem iného použitý prírodný materiál ako kremičitý piesok a kamenná múčka, vykazuje tepelne akumulačné vlastnosti a je preto veľmi príjemný na dotyk s pokožkou a príjemne sa po ňom chodí.

5-uholník

Sprchová vanička						
	Rozmer vaničky A2/A1	Hmotnosť cca v kg	B	C	Číslo výrobku	Cena
	900/900	34	450	636	210601 055	330,-
	1000/1000	43	500	707	210602 055	345,-

Kryt pre sprchovú vaničku

	Rozmer vaničky A2/A1	Číslo výrobku	Cena
	900/900	210801 055	136,-
	1000/1000	210802 055	136,-

Extra doplnky

	Tvar odtokovej krytky	Farba odtokovej krytky	Montážna výška	Číslo výrobku	Cena
Odtoková súprava (silón) s odtokovou krytkou s prietokom až do 0,6 l/sek.	okružla	chróm	82	508055R91	52,-
	okružla	zlatá, 24 karátov	82	508055R89	166,-
	okružla	biela	82	508055R55	52,-
Nožičky k vaničke < 1200 mm: 6 nožičiek				508059000	64,-
Nožičky k vaničke ≥ 1200 mm: 7 nožičiek				508063000	64,-
Odtoková flexo-trubica, priemer pripojenia 50 mm, dĺžka od 400 mm do 1000 mm				215482000	42,-

Systemy na utesnenie sprchových vaničiek pozri kapitolu Obloženie stien HÜPPE EasyStyle.