



Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. **Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM).** Údaje o rozmeroch nájdete v náčrsoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



Montáž bez sprchovej vaničky

Štandardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v náčrsoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred škýry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všímajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavárni a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zaťaženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poškrabaniu alebo porenaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalátor, my doporučujeme použitie silikónu na mramor.

HÜPPE Classics 2

Posuvné dveře



HÜPPE Classics 2

Křídlové dveře



Classics 2

Classics 2

Prehľad modelov – základná cena

4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny



86

547,-

Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny



88

586,-

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)



90

301,-

Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny (1/2)



92

322,-


Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom



94

372,-


Posuvné dvere 2-dielne s pevným segmentom



96

333,-

Bočná stena pre posuvné dvere



98

192,-

1/4-kruh

Posuvné dvere



100

547,-

Classics 2 EasyEntry

4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny



102

602,-

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)



104

331,-


Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom



108

409,-

Bočná stena pre posuvné dvere



112

212,-

1/4-kruh

Posuvné dvere



114

602,-

4-uholník

Kridlové dvere rohový vstup

Kridlové dvere pre bočnú stenu / rohový vstup

Kridlové dvere do niky


Kridlové dvere s pevnými segmentami rohový vstup

Kridlové dvere s pevným segmentom pre bočnú stenu / rohový vstup

Kridlové dvere s pevným segmentom do niky

Bočná stena pre kridlové dvere

Kridlové dvere s protisegmentom do niky



4-uholník

Lietacie dvere do niky


Lietacie dvere pre bočnú stenu

Bočná stena pre lietacie dvere



1/4-kruh

2-kridlové dvere s pevnými segmentami (1/2)



Classics 2 Posuvné dvere

Podrobné informácie o výrobku



Madlo



Vysokokvalitná rohová spojka



Ľahká montáž vďaka HÜPPE technike upevnenia s použitím tesniaceho profilu (Kedersystem) - chránená, veľmi jednoduchá montáž osvedčeným spôsobom
- žiadne viditeľné skrutkové spoje v oblasti nástennej lišty



Vysokokvalitné dvojité kolieska pre ľahké otváranie a zatváranie posuvných dverí



Výklopné dverové segmenty pre ľahké čistenie vďaka osvedčenému čistiacemu tlačidlu



HÜPPE Classics 2 EasyEntry Posuvné dvere: Výklopné dverové segmenty pre ľahké čistenie pri všetkých modeloch posuvných dverí

- Madlo a rohová spojka vždy vo farbe strieborná pololesklá, s výnimkou Black Edition.
- Všetky modely posuvných dverí HÜPPE Classics 2 EasyEntry je možné voľiteľne namontovať s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnoty alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.



Madlo



Stabilizačná vzpera



Priebežný trubkový pánt



Výkonný zdvíhací/spúšťací mechanizmus zdvíha dvere pri otváraní o 3,5 mm a tým zabraňuje opotrebovaniu tesniacich profilov na podlahe

Všetky modely krídlových dverí HÜPPE Classics 2 môžu byť voľiteľne montované s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnosti, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup

Madlo, stabilizačná vzpera, priečna vzpera a prahová lišta vždy vo farbe strieborná polosklá.

Classics 2 EasyEntry 4-uholník



Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom a bočnou stenou



Popis výrobku

- Na montáž do niky a na kombináciu s bočnou stenou Classics 2 EasyEntry pre posuvné dvere.
- Čiastočne orámované dvere s posuvným segmentom, ktorý sa otvára na jednu stranu, a s jedným pevným segmentom.
- Zasklenie 6 mm (dvere) a 4 mm (pevný segment) jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voľiteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Profily z vysokokvalitného etoxovaného hliníka.
- Madlo vždy v prevedení strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition.
- Nastavitelnosť v nástennej lište 25mm. V kombinácii s bočnou stenou 20 mm na strane madla.
- Vráťane HÜPPE Kadersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) –

Montáž na sprchovú vaničku aj priamo na podlahu možná. Minimálna plocha potrebná na inštaláciu: 50 mm.

Montáž do tvaru U možná, sada vzpier pre U-kabínu nutná.

POZOR: Pri zhotovení na mieru je potrebné v texte objednávky uviesť o akú montážnu situáciu ide – či dvere do niky, dvere pre bočnú stenu alebo montáž ako U-kabína.




WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)


M = montážny rozmer stred skla (001)

Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Možnosti montáže C253



Nika



Rohové riešenie = dvere + bočná stena

Min. – max. rozmery



1200-2000



1000-1800


- montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- Dverové posuvné segmenty možno pre ľahké čistenie vyklopiť dovnútra.
- Vysokokvalitné dvojité kolieska s guľikovitými ložiskami s elegantnými chrómovými krytkami.
- 5 podlahových profilom (výška 18 mm).
- Priebežné magnetické lišty a tesniace profily.
- Utesnenie podľa normy DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.


Rozmery


WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom

Upevnenie vŕavo

		Montáž na sprchovú vaničku											
Výška	Typ	WEM Nika	WEM Bočná stena	Šírka C	Šírka vstupu	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná poloslesklá = 069 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná poloslesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	Cena
1000	970-1020	985-1030	446-471	362	C25301 087 321	409,-	C25301 087 322	482,-	C25301 069 321	409,-	C25301 069 322	482,-	
1100	1070-1120	1085-1130	507-532	428	C25302 087 321	409,-	C25302 087 322	482,-	C25302 069 321	409,-	C25302 069 322	482,-	
1150	1120-1170	1135-1180	557-582	428	C25303 087 321	409,-	C25303 087 322	482,-	C25303 069 321	409,-	C25303 069 322	482,-	
1200	1170-1220	1185-1230	557-582	478	C25309 087 321	431,-	C25309 087 322	504,-	C25309 069 321	431,-	C25309 069 322	504,-	
1250	1220-1270	1235-1280	607-632	478	C25304 087 321	431,-	C25304 087 322	504,-	C25304 069 321	431,-	C25304 069 322	504,-	
1300	1270-1320	1285-1330	607-632	528	C25310 087 321	431,-	C25310 087 322	504,-	C25310 069 321	431,-	C25310 069 322	504,-	
1350	1320-1370	1335-1380	657-682	528	C25305 087 321	431,-	C25305 087 322	504,-	C25305 069 321	431,-	C25305 069 322	504,-	
1400	1370-1420	1385-1430	657-682	578	C25311 087 321	431,-	C25311 087 322	504,-	C25311 069 321	431,-	C25311 069 322	504,-	
1450	1420-1470	1435-1480	707-732	578	C25306 087 321	431,-	C25306 087 322	504,-	C25306 069 321	431,-	C25306 069 322	504,-	
1500	1470-1520	1485-1530	707-732	628	C25312 087 321	431,-	C25312 087 322	504,-	C25312 069 321	431,-	C25312 069 322	504,-	
1550	1520-1570	1535-1580	757-782	628	C25307 087 321	431,-	C25307 087 322	504,-	C25307 069 321	431,-	C25307 069 322	504,-	
1600	1570-1620	1585-1630	807-832	628	C25313 087 321	431,-	C25313 087 322	504,-	C25313 069 321	431,-	C25313 069 322	504,-	
1650	1620-1670	1635-1680	857-882	628	C25308 087 321	431,-	C25308 087 322	504,-	C25308 069 321	431,-	C25308 069 322	504,-	
1700	1670-1720	1685-1730	907-932	628	C25314 087 321	431,-	C25314 087 322	504,-	C25314 069 321	431,-	C25314 069 322	504,-	
1800	1770-1820	1785-1830	957-982	678	C25315 087 321	451,-	C25315 087 322	524,-	C25315 069 321	451,-	C25315 069 322	524,-	

		Montáž priamo na podlahu											
Výška	Typ	M (stred skla) Nika	M (stred skla) Bočná stena	Šírka C	Šírka vstupu	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná poloslesklá = 069 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná poloslesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	Cena
1000	970-1020	965-1010	446-471	362	C25301 087 321	409,-	C25301 087 322	482,-	C25301 069 321	409,-	C25301 069 322	482,-	
1100	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25302 087 321	409,-	C25302 087 322	482,-	C25302 069 321	409,-	C25302 069 322	482,-	
1150	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25303 087 321	409,-	C25303 087 322	482,-	C25303 069 321	409,-	C25303 069 322	482,-	
1200	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25309 087 321	431,-	C25309 087 322	504,-	C25309 069 321	431,-	C25309 069 322	504,-	
1250	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25304 087 321	431,-	C25304 087 322	504,-	C25304 069 321	431,-	C25304 069 322	504,-	
1300	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25310 087 321	431,-	C25310 087 322	504,-	C25310 069 321	431,-	C25310 069 322	504,-	
1350	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25305 087 321	431,-	C25305 087 322	504,-	C25305 069 321	431,-	C25305 069 322	504,-	
1400	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25311 087 321	431,-	C25311 087 322	504,-	C25311 069 321	431,-	C25311 069 322	504,-	
1450	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25306 087 321	431,-	C25306 087 322	504,-	C25306 069 321	431,-	C25306 069 322	504,-	
1500	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25312 087 321	431,-	C25312 087 322	504,-	C25312 069 321	431,-	C25312 069 322	504,-	
1550	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25307 087 321	431,-	C25307 087 322	504,-	C25307 069 321	431,-	C25307 069 322	504,-	
1600	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25313 087 321	431,-	C25313 087 322	504,-	C25313 069 321	431,-	C25313 069 322	504,-	
1650	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25308 087 321	431,-	C25308 087 322	504,-	C25308 069 321	431,-	C25308 069 322	504,-	
1700	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25314 087 321	431,-	C25314 087 322	504,-	C25314 069 321	431,-	C25314 069 322	504,-	
1800	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25315 087 321	451,-	C25315 087 322	524,-	C25315 069 321	451,-	C25315 069 322	524,-	

		Zhotovenie na mieru									
Výška	Šírka B	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná poloslesklá = 069 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná poloslesklá = 069 číre Anti-Plaque = 322	Cena		
1200-2000	1000-1800	C25380 087 321	483,-	C25380 087 322	556,-	C25380 069 321	483,-	C25380 069 322	556,-		
Rozsah nastavenia GTN = zadaný rozmer -30 mm +/- 20 mm											
Rozsah nastavenia GTS = zadaný rozmer -15 mm +/- 30 mm											

Extra doplnky

Dĺžka	Č. výrobku	Cena	
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pre šírku nástennej lišty 30,4 mm	A21005	28,-

 Dašie
 Sklá & Dekory
 na konci kapitoly