



Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. **Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM).** Údaje o rozmeroch nájdete v náčrsoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



Montáž bez sprchovej vaničky

Štandardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v náčrsoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred škýry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všímajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavárni a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zaťaženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poškrabaniu alebo porenaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalátor, my doporučujeme použitie silikónu na mramor.

HÜPPE Classics 2

Posuvné dveře



HÜPPE Classics 2

Křídlové dveře



Classics 2

Classics 2

Prehľad modelov – základná cena

4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny



86

547,-

Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny



88

586,-

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)



90

301,-


Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny (1/2)



92

322,-

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom



94

372,-


Posuvné dvere 2-dielne s pevným segmentom



96

333,-

Bočná stena pre posuvné dvere



98

192,-

1/4-kruh

Posuvné dvere



100

547,-

Classics 2 EasyEntry

4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny



102

602,-

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)



104

331,-

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom



108

409,-

Bočná stena pre posuvné dvere



112

212,-

1/4-kruh

Posuvné dvere



114

602,-

4-uholník

Kridlové dvere rohový vstup

Kridlové dvere pre bočnú stenu / rohový vstup

Kridlové dvere do niky


Kridlové dvere s pevnými segmentami rohový vstup

Kridlové dvere s pevným segmentom pre bočnú stenu / rohový vstup

Kridlové dvere s pevným segmentom do niky

Bočná stena pre kridlové dvere

Kridlové dvere s protisegmentom do niky



4-uholník

Lietacie dvere do niky


Lietacie dvere pre bočnú stenu

Bočná stena pre lietacie dvere



1/4-kruh

2-kridlové dvere s pevnými segmentami (1/2)



142

Classics 2 Posuvné dvere

Podrobné informácie o výrobku



Madlo



Vysokokvalitná rohová spojka



Ľahká montáž vďaka HÜPPE technike upevnenia s použitím tesniaceho profilu (Kedersystem) - chránená, veľmi jednoduchá montáž osvedčeným spôsobom
- žiadne viditeľné skrutkové spoje v oblasti nástennej lišty



Vysokokvalitné dvojité kolieska pre ľahké otváranie a zatváranie posuvných dverí



Výklopné dverové segmenty pre ľahké čistenie vďaka osvedčenému čistiacemu tlačidlu



HÜPPE Classics 2 EasyEntry Posuvné dvere: Výklopné dverové segmenty pre ľahké čistenie pri všetkých modeloch posuvných dverí

- Madlo a rohová spojka vždy vo farbe strieborná poľolesklá, s výnimkou Black Edition.
- Všetky modely posuvných dverí HÜPPE Classics 2 EasyEntry je možné voľiteľne namontovať s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnoty alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.



Madlo



Stabilizačná vzpera



Priebežný trubkový pánt



Výkonný zdvíhací/spúšťací mechanizmus zdvíha dvere pri otváraní o 3,5 mm a tým zabraňuje opotrebovaniu tesniacich profilov na podlahe



Všetky modely krídlových dverí HÜPPE Classics 2 môžu byť voľiteľne montované s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnosti, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup



Madlo, stabilizačná vzpera, priečna vzpera a prahová lišta vždy vo farbe strieborná polosklá.

Classics 2 EasyEntry 1/4-kruh





Posuvné dvere

Popis výrobku

- Čiastočne orámovaný sprchovací kút v tvare štvrtkruhu s dvoma posuvnými segmentami, z ktorých sa každý otvára na jednu stranu, a s dvoma pevnými segmentami.
- Zasklenie 6 mm (dvere) a 4 mm (pevný segment) jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voliteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníka.
- Madlo vždy v prevedení strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition.
- Nastaviteľnosť v nástenej lište 25mm.
- Vratane HÜPPE Kadersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiiek v oblasti nástenej lišty.

Montáž do tvaru U možná, sada vzpier pre U-kabinu nutná.

Možnosti montáže C255



Min. - max. rozmery





2000



B1 B2

800-1250

- Dverové posuvné segmenty možno pre ľahké čistenie vyklopiť dovnútra.
- Vysokokvalitné dvojité kolieska s guľičkovými ložiskami s elegantnými chrómovými krytkami.
- S podlahovým profilom (výška 18 mm).
- Priebežné magnetické lišty a tesniace profily.
- Utesnenie podľa normy DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.



WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred skla (001)

Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Rozmery

WL:	30.4
R:	5
Mx:	M+15
MG:	20

Posuvné dvvere



Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEAM B1/B2	CLI/CRE	Šírka vstupu	Rádius	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena
2000	800/800	785-810	287-312	450	500	C25501 087 321	602,-	C25501 087 322	748,-	C25501 069 321	602,-	C25501 069 322	748,-
	900/900	885-910	387-412	485	500	C25502 087 321	602,-	C25502 087 322	748,-	C25502 069 321	602,-	C25502 069 322	748,-
	1000/1000	985-1010	487-512	485	500	C25503 087 321	631,-	C25503 087 322	777,-	C25503 069 321	631,-	C25503 069 322	777,-
	1100/1100	1085-1110	587-612	485	500	C25504 087 321	631,-	C25504 087 322	777,-	C25504 069 321	631,-	C25504 069 322	777,-
	1200/1200	1185-1210	687-712	485	500	C25505 087 321	661,-	C25505 087 322	807,-	C25505 069 321	661,-	C25505 069 322	807,-
	800/800	785-810	237-262	390	550	C25506 087 321	602,-	C25506 087 322	748,-	C25506 069 321	602,-	C25506 069 322	748,-
	900/900	885-910	337-362	525	550	C25507 087 321	602,-	C25507 087 322	748,-	C25507 069 321	602,-	C25507 069 322	748,-
	1000/1000	985-1010	437-462	525	550	C25508 087 321	631,-	C25508 087 322	777,-	C25508 069 321	631,-	C25508 069 322	777,-
	1100/1100	1085-1110	537-562	525	550	C25509 087 321	631,-	C25509 087 322	777,-	C25509 069 321	631,-	C25509 069 322	777,-
	1200/1200	1185-1210	637-662	525	550	C25510 087 321	661,-	C25510 087 322	807,-	C25510 069 321	661,-	C25510 069 322	807,-



Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M (stred skla) B1/B2	CLI/CRE	Šírka vstupu	Rádius	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena
2000	800/800	765-790	287-312	450	500	C25501 087 321	602,-	C25501 087 322	748,-	C25501 069 321	602,-	C25501 069 322	748,-
	900/900	865-890	387-412	485	500	C25502 087 321	602,-	C25502 087 322	748,-	C25502 069 321	602,-	C25502 069 322	748,-
	1000/1000	965-990	487-512	485	500	C25503 087 321	631,-	C25503 087 322	777,-	C25503 069 321	631,-	C25503 069 322	777,-
	1100/1100	1065-1090	587-612	485	500	C25504 087 321	631,-	C25504 087 322	777,-	C25504 069 321	631,-	C25504 069 322	777,-
	1200/1200	1165-1190	687-712	485	500	C25505 087 321	661,-	C25505 087 322	807,-	C25505 069 321	661,-	C25505 069 322	807,-
	800/800	765-790	237-262	390	550	C25506 087 321	602,-	C25506 087 322	748,-	C25506 069 321	602,-	C25506 069 322	748,-
	900/900	865-890	337-362	525	550	C25507 087 321	602,-	C25507 087 322	748,-	C25507 069 321	602,-	C25507 069 322	748,-
	1000/1000	965-990	437-462	525	550	C25508 087 321	631,-	C25508 087 322	777,-	C25508 069 321	631,-	C25508 069 322	777,-
	1100/1100	1065-1090	537-562	525	550	C25509 087 321	631,-	C25509 087 322	777,-	C25509 069 321	631,-	C25509 069 322	777,-
	1200/1200	1165-1190	637-662	525	550	C25510 087 321	661,-	C25510 087 322	807,-	C25510 069 321	661,-	C25510 069 322	807,-



Zhotovenie na mieru

Výška	Šírka B1/B2	Rádius	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena
2000	800-1250	500	C25580 087 321	711,-	C25580 087 322	857,-	C25580 069 321	711,-	C25580 069 322	857,-
	800-1250	550	C25581 087 321	711,-	C25581 087 322	857,-	C25581 069 321	711,-	C25581 069 322	857,-

Zhotovenie na mieru je možné len na šírku

Rozsah nastavenia = zadný rozmer - 8mm +/- 7mm

Extra doplnky

Dĺžka	Č. výrobku	Cena	
2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pre šírku nástennej lišty 30,4 mm	A21005	28,-

Ďalšie
Skla & Dekory
na konci kapitoly