



Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. **Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM).** Údaje o rozmeroch nájdete v náčrtkoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



Montáž bez sprchovej vaničky

Štandardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v náčrtkoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred škáry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všímajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochromovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavárni a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zaťaženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poskriabaniu alebo porezaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalátor, my doporučujeme použitie silikónu na mramor.

HÜPPE Classics 2

Posuvné dveře



HÜPPE Classics 2

Křídlové dveře



Classics 2

Classics 2

Prehľad modelov – základná cena

4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny



86

547,-

Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny



88

586,-

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)



90

301,-

Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny (1/2)



92

322,-

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom



94

372,-


Posuvné dvere 2-dielne s pevným segmentom



96

333,-

Bočná stena pre posuvné dvere



98

192,-

1/4-kruh

Posuvné dvere



100

547,-

Classics 2 EasyEntry

4-uholník

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny



102

602,-

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)



104

331,-

Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom



108

409,-

Bočná stena pre posuvné dvere



112

212,-

1/4-kruh

Posuvné dvere



114

602,-

4-uholník

Kridlové dvere rohový vstup

Kridlové dvere pre bočnú stenu / rohový vstup

Kridlové dvere do niky


Kridlové dvere s pevnými segmentami rohový vstup

Kridlové dvere s pevným segmentom pre bočnú stenu / rohový vstup

Kridlové dvere s pevným segmentom do niky

Bočná stena pre kridlové dvere

Kridlové dvere s protisegmentom do niky



4-uholník

Lietacie dvere do niky


Lietacie dvere pre bočnú stenu

Bočná stena pre lietacie dvere



1/4-kruh

2-kridlové dvere s pevnými segmentami (1/2)



142

Classics 2 Posuvné dvere

Podrobné informácie o výrobku



Madlo



Vysokokvalitná rohová spojka



Ľahká montáž vďaka HÜPPE technike upevnenia s použitím tesniaceho profilu (Kedersystem) - chránená, veľmi jednoduchá montáž osvedčným spôsobom
- žiadne viditeľné skrutkové spoje v oblasti nástennej lišty



Vysokokvalitné dvojité kolieska pre ľahké otváranie a zatváranie posuvných dverí



Výklopné dverové segmenty pre ľahké čistenie vďaka osvedčenému čistiacemu tlačidlu



HÜPPE Classics 2 EasyEntry Posuvné dvere: Výklopné dverové segmenty pre ľahké čistenie pri všetkých modeloch posuvných dverí

- Madlo a rohová spojka vždy vo farbe strieborná pololesklá, s výnimkou Black Edition.
- Všetky modely posuvných dverí HÜPPE Classics 2 EasyEntry je možné voľiteľne namontovať s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnosti alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.



Madlo



Stabilizačná vzpera



Priebežný trubkový pánt



Výkonný zdvíhací/spúšťací mechanizmus zdvíha dvere pri otváraní o 3,5 mm a tým zabraňuje opotrebovaniu tesniacich profilov na podlahe

Všetky modely krídlových dverí HÜPPE Classics 2 môžu byť voľiteľne montované s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnosti, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup

Madlo, stabilizačná vzpera, priečna vzpera a prahová lišta vždy vo farbe strieborná polosklá.




Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny

Popis výrobku

- Čiastočne orámovaný rohový vstup so štyrmi posuvnými segmentami, z ktorých sa každý otvára na jednu stranu, a s dvoma pevnými segmentami.
- Zasklenie 4mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voľiteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníka.
- Vysokokvalitná rohová spojka a madlo vždy v prevedení strieborná lesklá.
- Nastavitelnosť v nástennej lište 25mm.
- Vrátane HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.

Montáž do tvaru U možná, sada vzpier pre U-kabínu nutná.

Kombinácia s posuvnými dverami s rohovým vstupom, 2-dielnymi (1/2) nie je možná.




WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)


M = montážny rozmer stred skla (001)

Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Možnosti montáže C212



Min. - max. rozmery



- Dverové posuvné segmenty možno pre ľahké čistenie vyklopiť dovnútra.
- Vysokokvalitné dvojité kolieska s guľičkovými ložiskami s elegantnými chrómovými krytkami.
- S podlahovým profilom (výška 41 mm).
- Priebežné magnetické lišty, tesniace profily a vodorovná tesniaca lišta.
- Utesnenie podľa normy DIN 14428.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.

Rozmery

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

Posuvné dvere rohový vstup 3-diely (1/2)



Montáž na sprchovú vaničku

Výška	Typ	WEM B	Šírka C	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena
1900	700	685-710	240-265	C21201 087 321	322,-	C21201 087 322	395,-	C21201 069 321	322,-	C21201 069 322	395,-
	750	735-760	257-282	C21202 087 321	322,-	C21202 087 322	395,-	C21202 069 321	322,-	C21202 069 322	395,-
	800	785-810	274-299	C21203 087 321	322,-	C21203 087 322	395,-	C21203 069 321	322,-	C21203 069 322	395,-
	900	885-910	307-332	C21204 087 321	322,-	C21204 087 322	395,-	C21204 069 321	322,-	C21204 069 322	395,-
	1000	985-1010	340-365	C21205 087 321	339,-	C21205 087 322	412,-	C21205 069 321	339,-	C21205 069 322	412,-
2000	700	685-710	240-265	C21206 087 321	354,-	C21206 087 322	427,-	C21206 069 321	354,-	C21206 069 322	427,-
	750	735-760	257-282	C21207 087 321	354,-	C21207 087 322	427,-	C21207 069 321	354,-	C21207 069 322	427,-
	800	785-810	274-299	C21208 087 321	354,-	C21208 087 322	427,-	C21208 069 321	354,-	C21208 069 322	427,-
	900	885-910	307-332	C21209 087 321	354,-	C21209 087 322	427,-	C21209 069 321	354,-	C21209 069 322	427,-
	1000	985-1010	340-365	C21210 087 321	373,-	C21210 087 322	446,-	C21210 069 321	373,-	C21210 069 322	446,-

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku



Montáž priamo na podlahu

Výška	Typ	M (stred skla) B	Šírka C	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena
1900	700	655-680	240-265	C21201 087 321	322,-	C21201 087 322	395,-	C21201 069 321	322,-	C21201 069 322	395,-
	750	705-730	257-282	C21202 087 321	322,-	C21202 087 322	395,-	C21202 069 321	322,-	C21202 069 322	395,-
	800	755-780	274-299	C21203 087 321	322,-	C21203 087 322	395,-	C21203 069 321	322,-	C21203 069 322	395,-
	900	855-880	307-332	C21204 087 321	322,-	C21204 087 322	395,-	C21204 069 321	322,-	C21204 069 322	395,-
	1000	955-980	340-365	C21205 087 321	339,-	C21205 087 322	412,-	C21205 069 321	339,-	C21205 069 322	412,-
2000	700	655-680	240-265	C21206 087 321	354,-	C21206 087 322	427,-	C21206 069 321	354,-	C21206 069 322	427,-
	750	705-730	257-282	C21207 087 321	354,-	C21207 087 322	427,-	C21207 069 321	354,-	C21207 069 322	427,-
	800	755-780	274-299	C21208 087 321	354,-	C21208 087 322	427,-	C21208 069 321	354,-	C21208 069 322	427,-
	900	855-880	307-332	C21209 087 321	354,-	C21209 087 322	427,-	C21209 069 321	354,-	C21209 069 322	427,-
	1000	955-980	340-365	C21210 087 321	373,-	C21210 087 322	446,-	C21210 069 321	373,-	C21210 069 322	446,-

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku



Zhotovenie na mieru

Výška	Šírka B	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 čire Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polo- lesklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena
1200-2000	700-1250	C21280 087 321	419,-	C21280 087 322	492,-	C21280 069 321	419,-	C21280 069 322	492,-

Rozsah nastavenia = daný rozmer - 15 mm /+ 10 mm

Extra doplnky

Dĺžka	Č. výrobku	Cena	
1900	Rozširovací profil o 15 mm pre šírku nástennej lišty 30,4 mm	141001	28,-
2000	Rozširovací profil o 15 mm pre šírku nástennej lišty 30,4 mm	A21005	28,-

Ďalšie
Sklá & Dekory
na konci kapitoly