



Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. **Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM).** Údaje o rozmeroch nájdete v náčrsoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



Montáž bez sprchovej vaničky

Štandardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v náčrsoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred škáry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všímajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).



Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavárni a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zaťaženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poškrabaniu alebo porenaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalátor, my doporučujeme použitie silikónu na mramor.

HÜPPE Design pure

Křídlové dvře



4-uholník

Kridlové dvere

Kridlové dvere s pevným segmentom


Kridlové sklápavacie dvere

Kridlové sklápavacie dvere s pevným segmentom

Bočná stena pre kridlové dvere

Vyklopná bočná stena pre kridlové dvere

Kridlové dvere s protisegmentom do niky



196

666,-

198

666,-

200

692,-

204

891,-

208

468,-

210

537,-

212

692,-

4-uholník

Kridlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom do niky

Lietacie dvere do niky

Lietacie dvere pre bočnú stenu

Bočná stena pre lietacie dvere

Bočná stena samostatne stojaca

Walk-in bočná stena s vyklápnym segmentom



214

865,-

216

692,-

218

692,-

220

468,-

434

468,-


438

882,-

1/4-kruh

2-kridlové dvere

s pevnými segmentami



222

719,-

224

719,-

Vaňové zásteny


1-dielna

1-dielna s pevným segmentom

2-dielna sklápavacia

3-dielna

Bočná stena



470

441,-

472

649,-

474

676,-

476

773,-

478

442,-



Čistý zážitok zo sprchovania v elegantnom vzhľade: Design elegance

Sprchovanie s eleganciou: to je Design elegance. Táto sprcha pôsobí opulentne, zmyselne a trochu hravo. Úžasný dizajn pre úžasný zážitok zo sprchovania.

Cenník vo formáte
PDF na stiahnutie v
zákazníckej zóne na
stránke
www.hueppe.com.



Design pure Křídlové dveře
Podrobné informácie o výrobku





Madlo HÜPPE Design pure



Vysoko kvalitné chrómové aplikácie:
Madlo, stabilizačná vzpera, priečna vzpera, krytka, pánt krídlových sklapovacích dverí a prahová lišta sú vždy vo farbe strieborná lesklá okrem Black Edition.



Stabilizačná vzpera



Všetky modely HÜPPE Design môžu byť voľiteľne montované s prahovou lištou na dosiahnutie optimálnej tesnosti, alebo bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup.



Výkonný zdvíhací/spúšťací mechanizmus zdvíha dvere pri otváraní o 5 mm a tým zabraňuje opotrebovaniu tesniacich profilov na podlahe. Krídlo dverí sa môže pomocou zdvíhacieho/spúšťacieho mechanizmu fixovať v rôznych polohách.










Jednoduché čistenie vďaka napr. výklopnej bočnej stene.



Design pure 4-uholník

+	+	+	+	+	+
=	=	=	=	=	=

		
+	+	+
		
=	=	=
		
800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900	800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 800 x 900 / 900 x 800 800 x 1000 / 1000 x 800 900 x 1000 / 1000 x 900

Design pure 4-uholník



Kridlové sklapovacie dvere rohový vstup

Popis výrobku

- Na montáž do niky a na kombináciu s bočnou stenou alebo pre rohový vstup.
- Čiastočne orámované dvere s dvoma sklenenými kridlami, na trubkovom pánte na stene otočné smerom dnu a von o 90 stupňov, v pánte na skle otočné smerom von o 180 stupňov.
- Zasklenie 6 mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voľiteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- Profily z vysokokvalitného eloxovaného hliníka. Madlo a pánty z vysokokvalitného kovu.
- Madlo, pánty a prahová lišta vždy vo farbe strieborná lesklá, s výnimkou Black Edition.
- Pánty so zdvíhacím/spúšťacím mechanizmom.

Pre kridlové sklapovacie dvere do niky alebo kombináciu dverí so skrátenou bočnou stenou je potrebná „Doplnková sada pre niku“. Skosenie je možné. Pri riešení do niky vždy s rovno odrezaným profilom na strane zatvárania.

Možnosti montáže 8P08



Nika = dvere + doplnková sada pre niku



Rohové riešenie = dvere + bočná stena



Rohový vstup = dvere + dvere



Min. - max. rozmery



1400-2000



500-1250



WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred skla (001)

Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Rozmery

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

Kridlové sklápavacie dvere

Upevnenie vŕavo

Montáž na sprchovú vaničku													
Výška	Typ	WEM Nika	WEM Bočná stena/Rohový vstup	Šírka vstupu Nika/Bočná stena	Šírka vstupu Rohový vstup	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číre Anti-Plaque = 322	Cena
1900	700	685-715	685-700	560	800	8P0801 087 321	692,-	8P0801 087 322	765,-	8P0801 092 321	790,-	8P0801 092 322	863,-
	750	735-765	735-750	610	870	8P0802 087 321	692,-	8P0802 087 322	765,-	8P0802 092 321	790,-	8P0802 092 322	863,-
	800	785-815	785-800	660	950	8P0803 087 321	692,-	8P0803 087 322	765,-	8P0803 092 321	790,-	8P0803 092 322	863,-
	900	885-915	885-900	760	1100	8P0804 087 321	692,-	8P0804 087 322	765,-	8P0804 092 321	790,-	8P0804 092 322	863,-
	1000	985-1015	985-1000	860	1240	8P0805 087 321	726,-	8P0805 087 322	799,-	8P0805 092 321	824,-	8P0805 092 322	897,-
2000	700	685-715	685-700	560	800	8P0807 087 321	761,-	8P0807 087 322	834,-	8P0807 092 321	859,-	8P0807 092 322	932,-
	750	735-765	735-750	610	870	8P0808 087 321	761,-	8P0808 087 322	834,-	8P0808 092 321	859,-	8P0808 092 322	932,-
	800	785-815	785-800	660	950	8P0809 087 321	761,-	8P0809 087 322	834,-	8P0809 092 321	859,-	8P0809 092 322	932,-
	900	885-915	885-900	760	1100	8P0810 087 321	761,-	8P0810 087 322	834,-	8P0810 092 321	859,-	8P0810 092 322	932,-
	1000	985-1015	985-1000	860	1240	8P0811 087 321	799,-	8P0811 087 322	872,-	8P0811 092 321	897,-	8P0811 092 322	970,-
1200	1185-1215	1185-1200	1060	1380	8P0812 087 321	837,-	8P0812 087 322	910,-	8P0812 092 321	935,-	8P0812 092 322	1.008,-	

Montáž priamo na podlahu												
Výška	Typ	M (stred skla) Bočná stena/Rohový vstup	Šírka vstupu Bočná stena	Šírka vstupu Rohový vstup	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číre Anti-Plaque = 322	Cena
1900	700	655-670	560	800	8P0801 087 321	692,-	8P0801 087 322	765,-	8P0801 092 321	790,-	8P0801 092 322	863,-
	750	705-720	610	870	8P0802 087 321	692,-	8P0802 087 322	765,-	8P0802 092 321	790,-	8P0802 092 322	863,-
	800	755-770	660	950	8P0803 087 321	692,-	8P0803 087 322	765,-	8P0803 092 321	790,-	8P0803 092 322	863,-
	900	855-870	760	1100	8P0804 087 321	692,-	8P0804 087 322	765,-	8P0804 092 321	790,-	8P0804 092 322	863,-
	1000	955-970	860	1240	8P0805 087 321	726,-	8P0805 087 322	799,-	8P0805 092 321	824,-	8P0805 092 322	897,-
2000	700	655-670	560	800	8P0807 087 321	761,-	8P0807 087 322	834,-	8P0807 092 321	859,-	8P0807 092 322	932,-
	750	705-720	610	870	8P0808 087 321	761,-	8P0808 087 322	834,-	8P0808 092 321	859,-	8P0808 092 322	932,-
	800	755-770	660	950	8P0809 087 321	761,-	8P0809 087 322	834,-	8P0809 092 321	859,-	8P0809 092 322	932,-
	900	855-870	760	1100	8P0810 087 321	761,-	8P0810 087 322	834,-	8P0810 092 321	859,-	8P0810 092 322	932,-
	1000	955-970	860	1240	8P0811 087 321	799,-	8P0811 087 322	872,-	8P0811 092 321	897,-	8P0811 092 322	970,-
	1100	1155-1170	1060	1380	8P0812 087 321	837,-	8P0812 087 322	910,-	8P0812 092 321	935,-	8P0812 092 322	1.008,-
	1200	1192-1207	1097	1380	8P0818 087 321	837,-	8P0818 087 322	910,-	8P0818 092 321	935,-	8P0818 092 322	1.008,-
	700	692-707	597	800	8P0813 087 321	761,-	8P0813 087 322	834,-	8P0813 092 321	859,-	8P0813 092 322	932,-
	750	742-757	647	870	8P0814 087 321	761,-	8P0814 087 322	834,-	8P0814 092 321	859,-	8P0814 092 322	932,-
	800	792-807	697	950	8P0815 087 321	761,-	8P0815 087 322	834,-	8P0815 092 321	859,-	8P0815 092 322	932,-

Zhotovenie na mieru											
Výška	Šírka B	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná matná = 087 číre Anti-Plaque = 322	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číre = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná lesklá = 092 číre Anti-Plaque = 322	Cena		
1400-2000	500-1250	8P0880 087 321	901,-	8P0880 087 322	974,-	8P0880 092 321	999,-	8P0880 092 322	1.072,-		

Rozsah nastavenia SFTN = zadany rozmer - 8 mm + / 22 mm

Rozsah nastavenia SFTS/SFTE = zadany rozmer - 8 mm + / 7 mm

	Priplatok k zhotoveniu na mieru za každé skosenie / výrez	Priplatok
		133,-

Extra doplnky

Dĺžka	Doplňková sada pre nikú	Č. výrobku	Cena
1900	Rozšiřovací profil o 15 mm pre dvere do niky (strana s madlom)	8P2601	113,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pre dvere	8P4301	28,-
2000	Rozšiřovací sada pre nikú	8P2501	28,-
	Rozšiřovací profil o 15 mm pre dvere do niky (strana s madlom)	8P2602	113,-
do 2000	Rozšiřovací profil o 15 mm pre dvere	8P4302	28,-
	Doplňková sada pre nikú, zhotovenie na mieru	8P2502	28,-
		8P2680	113,-

Typ	Hrúbka v zloženom stave (P)	Šírka v zloženom stave (F)	Typ	Hrúbka v zloženom stave (P)	Šírka v zloženom stave (F)
700	95-110	340	900	95-110	440
750	95-110	365	1000	95-110	490
800	95-110	390	1200	95-110	590