











SX**Z1**

Sběratel a potrubí

**Z8**

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	C3 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ³]	 [kg]	Kód výrobku
paint														
480	500	50	470	360	173	100	200	200	470	240	120	1.96	3.84	WGSIM048050
600	500	50	470	480	217	123	200	200	470	360	120	2.45	4.74	WGSIM060050
720	500	50	470	600	262	145	300	300	470	480	120	2.94	5.64	WGSIM072050
840	500	50	470	720	306	167	300	300	470	600	120	3.43	6.54	WGSIM084050
960	500	50	470	840	351	189	400	400	470	720	120	3.92	7.43	WGSIM096050
1080	500	50	470	960	396	211	400	400	470	840	120	4.41	8.33	WGSIM108050
1200	500	50	470	1080	440	234	400	400	470	960	120	4.90	9.23	WGSIM120050
1440	500	50	470	1320	530	271	600	500	470	1200	120	5.89	11.03	WGSIM144050
1680	500	50	470	1560	619	308	600	600	470	1440	120	6.87	12.83	WGSIM168050
1920	500	50	470	1800	708	343	800	800	470	1680	120	7.85	14.63	WGSIM192050
plating														
480	500	50	470	360	122	70	120	100	470	240	120	1.96	3.72	WGSIM048050
600	500	50	470	480	152	87	120	100	470	360	120	2.45	4.58	WGSIM060050
720	500	50	470	600	184	102	200	200	470	480	120	2.94	5.45	WGSIM072050
840	500	50	470	720	215	117	200	200	470	600	120	3.43	6.32	WGSIM084050
960	500	50	470	840	246	133	300	300	470	720	120	3.92	7.19	WGSIM096050
1080	500	50	470	960	277	148	300	300	470	840	120	4.41	8.06	WGSIM108050
1200	500	50	470	1080	308	164	300	300	470	960	120	4.90	8.93	WGSIM120050
1440	500	50	470	1320	371	190	400	400	470	1200	120	5.89	10.67	WGSIM144050
1680	500	50	470	1560	433	216	400	400	470	1440	120	6.87	12.4	WGSIM168050

Simple



Barva je zahrnuta v ceně

Realizační lhůta: 23 dnů

Připojení:

Výška [mm] 480+1920:



Výška [mm] 720+1920:



Elektrické radiátory – viz strana 114.



Doporučujeme pro připojení O1, O8 oraz SX:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí, chrom

WRZTSG5-CR: 117 EUR

WRZTSG6-CR: 117 EUR

Sady ventilů: viz s. 180.



Sada krycí integrovaná, chrom

TGPCR002: 33 EUR

Sada krycí viz s. 203.



Police SIMPLE – Masivní dřevo

WRPSIM050 BUK: 43 EUR

WRPSIM050 DAB: 48 EUR

WRPSIM050 TEAK: 102 EUR

Políčky, věšáky: viz s. 170.



Max. provozní tlak: 1000 kPa

Maximální provozní teplota: 95°C

Výška [mm]	Šíře [mm]	Průsvětová barva				Galvanizovaný povrch Chrom				Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód výrobku	Kód konfigur. info s. 232. ↗
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]						
480	500	173	100	200	121	70	120	148	244	WGSIM048050	VLOŽTE KÓD		
600	500	217	123	200	152	86	120	171	281	WGSIM060050	VLOŽTE KÓD		
720	500	262	145	300	183	102	200	182	313	WGSIM072050	VLOŽTE KÓD		
840	500	306	167	300	214	117	200	194	355	WGSIM084050	VLOŽTE KÓD		
960	500	351	189	400	246	132	300	205	393	WGSIM096050	VLOŽTE KÓD		
1 080	500	396	211	400	277	148	300	217	430	WGSIM108050	VLOŽTE KÓD		
1 200	500	440	234	400	308	164	300	240	468	WGSIM120050	VLOŽTE KÓD		
1 440	500	529	271	600	370	190	400	263	559	WGSIM144050	VLOŽTE KÓD		
1 680	500	618	308	600	433	216	400	309	628	WGSIM168050	VLOŽTE KÓD		
1 920	500	707	343	800	-	-	-	332	-	WGSIM192050	VLOŽTE KÓD		

Simple One



Barva je zahrnuta v ceně

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One.
Realizační lhůta: 23 dnů

Připojení:



Elektrické radiátory – viz strana 140.



Doporučujeme pro připojení S1, S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí, chrom

WRZTSG5-CR: 117 EUR

WRZTSG6-CR: 117 EUR

Sady ventilů: viz s. 180.



Sada krycí integrovaná, chrom

TGCR002: 33 EUR

Sada krycí viz s. 203.



Police SIMPLE – Masivní dřevo

WRPSIM050 BUK: 43 EUR

WRPSIM050 DAB: 48 EUR



WRPSIM050 TEAK: 102 EUR

Policečky, vešňáky: viz s. 170.



Max. provozní tlak: 1000 kPa

Maximální provozní teplota: 82°C

Výška [mm]	Šíře [mm]	Prášková barva			Galvanizovaný povrch Chrom			Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód výrobce	Kód konfigur. info s. 234. ▶
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]				
720	500	262	145	300	183	102	200	261	392	WZSIE072050	VLOŽTE KÓD
840	500	306	167	300	214	117	200	273	434	WZSIE084050	VLOŽTE KÓD
960	500	351	189	400	246	132	300	284	472	WZSIE096050	VLOŽTE KÓD
1080	500	396	211	400	277	148	300	296	509	WZSIE108050	VLOŽTE KÓD
1200	500	440	234	400	308	164	300	319	546	WZSIE120050	VLOŽTE KÓD
1440	500	529	271	600	370	190	400	342	638	WZSIE144050	VLOŽTE KÓD
1680	500	618	308	600	433	216	400	388	707	WZSIE168050	VLOŽTE KÓD
1920	500	707	343	800	-	-	-	411	-	WZSIE192050	VLOŽTE KÓD

Barvy

Uvedené barvy se mohou mírně lišit od skutečných. Pro přesný výběr barev použijte originální vzorník, který je k dispozici u našich obchodních manažerů a prodejních partnerů.



VZORNÍK BAREV RAL (80% LESKU)

RAL: KÓD:	1000 100	1001 101	1002 102	1003 103	1004 104	1005 105	1006 106	1007 107	1011 111	1012 112	1013 113	1014 114
1015 115	1016 116	1017 117	1018 118	1019 119	1020 120	1021 121	1023 123	1024 124	1027 127	1028 128	1032 132	1033 133
1034 134	1037 137	2000 200	2001 201	2002 202	2003 203	2004 204	2008 208	2009 209	2010 210	2011 211	2012 212	3000 300
3001 301	3002 302	3003 303	3004 304	3005 305	3007 307	3009 309	3011 311	3012 312	3013 313	3014 314	3015 315	3016 316
3017 317	3018 318	3020 320	3022 322	3027 327	3028 328	3031 331	4001 401	4002 402	4003 403	4004 404	4005 405	4006 406
4007 407	4008 408	4009 409	4010 410	5000 500	5001 501	5002 502	5003 503	5004 504	5005 505	5007 507	5008 508	5009 509
5010 510	5011 511	5012 512	5013 513	5014 514	5015 515	5017 517	5018 518	5019 519	5020 520	5021 521	5022 522	5023 523
5024 524	6000 600	6001 601	6002 602	6003 603	6004 604	6005 605	6006 606	6007 607	6008 608	6009 609	6010 610	6011 611
6012 612	6013 613	6014 614	6015 615	6016 616	6017 617	6018 618	6019 619	6020 620	6021 621	6022 622	6024 624	6025 625
6026 626	6027 627	6028 628	6029 629	6032 632	6033 633	6034 634	7000 700	7001 701	7002 702	7003 703	7004 704	7005 705
7006 706	7008 708	7009 709	7010 710	7011 711	7012 712	7013 713	7015 715	7016 716	7021 721	7022 722	7023 723	7024 724
7026 726	7030 730	7031 731	7032 732	7033 733	7034 734	7035 735	7036 736	7037 737	7038 738	7039 739	7040 740	7042 742
7043 743	7044 744	7045 745	7046 746	7047 747	8000 800	8001 801	8002 802	8003 803	8004 804	8007 807	8008 808	8011 811
8012 812	8014 814	8015 815	8016 816	8017 817	8019 819	8022 822	8023 823	8024 824	8025 825	8028 828	9001 901	9002 902
9003 903	9004 904	9006 906	9007 907	9010 910	9011 911	9016 916	9017 917	9018 918				


Některé TERMA barvy RAL jsou na následujících 2 stranách označeny jako MATT (polomat) nebo SOFT (mat) a lze je objednat přímo jako polomatné nebo matné. Všechny ostatní barvy RAL si můžete také objednat jako MATT (50% lesku), nebo SOFT (20-30% lesku) s příplatkem 25%, neboť mají jednu zmatňující vrstvu navíc.

VZORNÍK SPECIÁLNÍCH BAREV

Název:	Heban (matná metalíza, hrubá struktura)	Black Pepper (matná, hrubá 3D struktura)	Metallic Black (matná metalíza, hrubá struktura)
KÓD:	IHE	CPE	MBC
Black Crocodile New (matná, hrubá 3D struktura)	Soft 9005 (matná, hladká struktura)	Matt 9005 (polomat, hladká struktura)	Gloss 9005 (vysoký lesk, hladká struktura)
BLN	S95	9M5	9P5
Anodic Black (metalíza, hladká struktura)	Magic Pearl (vysoký lesk, hladká struktura)	Sparkling Grey (vysoký lesk, hladká struktura)	Metallic Grey (matná, hrubá struktura)
ABC	MPR	RGY	MGR
Granite (vysoký lesk, hladká struktura)	Modern Grey (matná, hrubá struktura)	Storm Sky (matná, hladká struktura)	Winter Sky (pololesk, hladká struktura)
GRA	DGR	SSK	WSK
Graphite (matná metalíza, hrubá struktura)	Salt & Pepper (matná, hrubá struktura)	Inox (metalíza, hladká struktura)	Diamond Silver (lesklá metalíza, hladká struktura)
GRP	SPP	INO	DIS
Silver Gloss (vysoký lesk, hladká struktura)	Silver Matt (pololesk, hladká struktura)	Metallic Silver (metalíza, hrubá struktura)	Vibrant Brown (metalíza, hrubá struktura)
SPO	SMA	MSI	OVB
Metallic Stone (metalíza, hrubá struktura)	Sparkling Gravel (metalíza, hladká struktura)	Quartz (matná metalíza, hrubá struktura)	Metallic Beige (metalíza, hrubá struktura)
MST	RGR	QUA	MBE
Anodic Brown (metalíza, hladká struktura)	African Bronze (metalíza, hladká struktura)	Noble Brown (matná metalíza, hrubá struktura)	Antique Copper (křídlovitá, lesklá 3D struktura)
ABN	IAZ	INB	AMI
Copper (měděná metalíza, hladká)	Bright Copper (měděná metalíza, hladká)	Van Gogh (metalíza, hrubá 3D struktura)	Gold Gloss (zlatá metalíza, hladká)
COP	BCO	IVG	GPO

 <p>California Beige (matná metalíza, hrubá struktura) ICB</p>	 <p>Morning Beige (vysoký lesk, hladká struktura) BTS</p>	 <p>Sparkling Cream (matná, hrubá struktura) RCR</p>	 <p>Blush (matná, hrubá struktura) BUH</p>
 <p>Modern Ivory (pololesk, hrubá struktura) DIV</p>	 <p>White Gold (kladivková, lesklá 3D struktura) WGD</p>	 <p>Pergamon (vysoký lesk, hladká struktura) OPE</p>	 <p>Sea Salt (perleťová metalíza, hrubá struktura) FMS</p>
 <p>Sweet Sugar (vysoký lesk, hladká struktura) FSS</p>	 <p>White Cream (pololesk, hladká struktura) WCR</p>	 <p>Soft 9016 (matná, hladká struktura) S96</p>	 <p>White Wall (perleťová metalíza, hrubá struktura) WWL</p>
 <p>Blueberry (matná metalíza, hladká struktura) BLR</p>	 <p>Anodic Sapphire (matná metalíza, hladká struktura) ASP</p>	 <p>Anodic Malachite (matná metalíza, hladká struktura) AMT</p>	 <p>Pastel Blue (matná metalíza, hladká struktura) PBL</p>
 <p>Soft 7047 (matná, hladká struktura) S77</p>	 <p>Lavender (metalíza, hladká struktura) LAV</p>	 <p>Soft 4010 (matná, hladká struktura) S40</p>	 <p>Soft 4006 (matná, hladká struktura) S46</p>
 <p>Soft 3028 (matná, hladká struktura) S38</p>	 <p>Metallic Red (matná metalíza, hrubá struktura) MRE</p>	 <p>Soft Green Apple (matná, hladká struktura) SGA</p>	 <p>Soft 1023 (matná, hladká struktura) S13</p>
 <p>Chrome Effect (imitace chromu, vysoký lesk) CRE</p>			

Galvanická povrchová úprava



Raw Copper



Barevná varianta dostupná pouze pro Pajak a Pajak E.
Vzhledem ke svým vlastnostem může povrch časem změnit barvu, ztmavnout.