




A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [?] [mm]	C2 [?] [mm]	C3 [?] [mm]	C5 [?] [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kód výrobku
paint														
820	440	50	400	780	500	533	288	600	400	640	90	5.44	12.15	WGTYT082044
820	540	50	500	780	500	645	348	600	500	640	90	6.39	14.29	WGTYT082054
820	640	50	600	780	500	755	407	800	600	640	90	7.35	16.43	WGTYT082064
1020	440	50	400	980	500	666	358	600	400	840	90	7.03	15.67	WGTYT102044
1020	540	50	500	980	500	806	433	800	500	840	90	8.29	18.47	WGTYT102054
1020	640	50	600	980	500	943	507	1000	600	840	90	9.54	21.28	WGTYT102064
1260	440	50	400	1220	500	828	444	800	400	1080	90	8.46	18.82	WGTYT126044
1260	540	50	500	1220	500	1002	537	1000	500	1080	90	9.95	22.16	WGTYT126054
1260	640	50	600	1220	500	1173	628	1200	600	1080	90	11.44	25.5	WGTYT126064
1420	440	50	400	1380	500	930	497	1000	400	1240	90	9.73	21.63	WGTYT142044
1420	540	50	500	1380	500	1126	602	1200	500	1240	90	11.46	25.51	WGTYT142054
1420	640	50	600	1380	500	1317	704	1200	600	1240	90	13.20	29.38	WGTYT142064
1780	440	50	400	1740	500	1167	623	1200	400	1600	90	12.11	26.89	WGTYT178044
1780	540	50	500	1740	500	1412	753	1500	500	1600	90	14.26	31.7	WGTYT178054
1780	640	50	600	1740	500	1652	881	1500	600	1600	90	16.41	36.51	WGTYT178064



Připojení:



Elektrické radiátory – viz strana 114.



Doporučujeme pro připojení ZK:



Integrovaná sada
termostatická, chrom
WRZT5G1-CR: 112 EUR
WRZT5G2-CR: 112 EUR
Sady ventilů: viz s. 180.



Sada krycí
integrovaná, chrom
TGPCR002: 33 EUR
Sada krycí: viz s. 203.



Max. provozní tlak: 800 kPa

Maximální provozní teplota: 95°C

Výška [mm]	Šíře [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Standardní barvy* Cena bez [EUR]	Ostetní barvy Cena bez [EUR]	Chrom	Kód výrobku	Kód konfig. info s. 232. ▶
820	440	533	288	600	161	199	-	WGTYT082044	VLOŽTE KÓD
820	540	645	348	600	175	217	-	WGTYT082054	VLOŽTE KÓD
820	640	755	407	800	186	230	-	WGTYT082064	VLOŽTE KÓD
1020	440	666	358	600	189	235	-	WGTYT102044	VLOŽTE KÓD
1020	540	806	433	800	204	253	-	WGTYT102054	VLOŽTE KÓD
1020	640	943	507	1000	221	274	-	WGTYT102064	VLOŽTE KÓD
1260	440	828	444	800	221	274	-	WGTYT126044	VLOŽTE KÓD
1260	540	1002	537	1000	239	297	-	WGTYT126054	VLOŽTE KÓD
1260	640	1173	628	1200	260	323	-	WGTYT126064	VLOŽTE KÓD
1420	440	930	497	1000	239	297	-	WGTYT142044	VLOŽTE KÓD
1420	540	1126	602	1200	257	319	-	WGTYT142054	VLOŽTE KÓD
1420	640	1317	704	1200	282	350	-	WGTYT142064	VLOŽTE KÓD
1780	440	1167	623	1200	278	345	-	WGTYT178044	VLOŽTE KÓD
1780	540	1412	753	1500	303	376	-	WGTYT178054	VLOŽTE KÓD
1780	640	1652	881	1500	328	407	-	WGTYT178064	VLOŽTE KÓD

* RAL 9016, Metallic Grey, Metallic Black

Tytus One



Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One.
Realizační lhůta: 23 dnů

Připojení:



Elektrické radiátory – viz strana 140.



Doporučujeme pro připojení S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí, chrom

 WRZT5G5-CR: 117 EUR

 WRZT5G6-CR: 117 EUR

Sady ventilů: viz s. 180.



Sada krycí
Integrovaná, chrom


TGPCR002: 33 EUR

Sada krycí: viz s. 203.



Max. provozní tlak: 800 kPa

Maximální provozní teplota: 82°C

Výška [mm]	Šíře [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Standardní barvy* Cena bez [EUR]	Ostatní barvy Cena bez [EUR]	Chrom	Kód výrobku	Kód konfigur. info s. 234 ▶
820	440	533	288	600	240	278	-	WZTYN082044	VLOŽTE KÓD
820	540	645	348	600	254	296	-	WZTYN082054	VLOŽTE KÓD
820	640	755	407	800	265	309	-	WZTYN082064	VLOŽTE KÓD
1020	440	666	358	600	268	314	-	WZTYN102044	VLOŽTE KÓD
1020	540	806	433	800	283	331	-	WZTYN102054	VLOŽTE KÓD
1020	640	943	507	1000	300	353	-	WZTYN102064	VLOŽTE KÓD
1260	440	828	444	800	300	353	-	WZTYN126044	VLOŽTE KÓD
1260	540	1002	537	1000	318	376	-	WZTYN126054	VLOŽTE KÓD
1420	440	930	497	1000	318	376	-	WZTYN142044	VLOŽTE KÓD

* RAL 9016, Metallic Grey, Metallic Black

Barvy

Uvedené barvy se mohou mírně lišit od skutečných. Pro přesný výběr barev použijte originální vzorník, který je k dispozici u našich obchodních manažerů a prodejních partnerů.



VZORNÍK BAREV RAL (80% LESKU)

RAL: KÓD:	1000 100	1001 101	1002 102	1003 103	1004 104	1005 105	1006 106	1007 107	1011 111	1012 112	1013 113	1014 114
1015 115	1016 116	1017 117	1018 118	1019 119	1020 120	1021 121	1023 123	1024 124	1027 127	1028 128	1032 132	1033 133
1034 134	1037 137	2000 200	2001 201	2002 202	2003 203	2004 204	2008 208	2009 209	2010 210	2011 211	2012 212	3000 300
3001 301	3002 302	3003 303	3004 304	3005 305	3007 307	3009 309	3011 311	3012 312	3013 313	3014 314	3015 315	3016 316
3017 317	3018 318	3020 320	3022 322	3027 327	3028 328	3031 331	4001 401	4002 402	4003 403	4004 404	4005 405	4006 406
4007 407	4008 408	4009 409	4010 410	5000 500	5001 501	5002 502	5003 503	5004 504	5005 505	5007 507	5008 508	5009 509
5010 510	5011 511	5012 512	5013 513	5014 514	5015 515	5017 517	5018 518	5019 519	5020 520	5021 521	5022 522	5023 523
5024 524	6000 600	6001 601	6002 602	6003 603	6004 604	6005 605	6006 606	6007 607	6008 608	6009 609	6010 610	6011 611
6012 612	6013 613	6014 614	6015 615	6016 616	6017 617	6018 618	6019 619	6020 620	6021 621	6022 622	6024 624	6025 625
6026 626	6027 627	6028 628	6029 629	6032 632	6033 633	6034 634	7000 700	7001 701	7002 702	7003 703	7004 704	7005 705
7006 706	7008 708	7009 709	7010 710	7011 711	7012 712	7013 713	7015 715	7016 716	7021 721	7022 722	7023 723	7024 724
7026 726	7030 730	7031 731	7032 732	7033 733	7034 734	7035 735	7036 736	7037 737	7038 738	7039 739	7040 740	7042 742
7043 743	7044 744	7045 745	7046 746	7047 747	8000 800	8001 801	8002 802	8003 803	8004 804	8007 807	8008 808	8011 811
8012 812	8014 814	8015 815	8016 816	8017 817	8019 819	8022 822	8023 823	8024 824	8025 825	8028 828	9001 901	9002 902
9003 903	9004 904	9006 906	9007 907	9010 910	9011 911	9016 916	9017 917	9018 918				


Některé TERMA barvy RAL jsou na následujících 2 stranách označeny jako MATT (polomat) nebo SOFT (mat) a lze je objednat přímo jako polomatné nebo matné. Všechny ostatní barvy RAL si můžete také objednat jako MATT (50% lesku), nebo SOFT (20-30% lesku) s příplatkem 25%, neboť mají jednu zmatňující vrstvu navíc.

VZORNÍK SPECIÁLNÍCH BAREV

Název:	Heban (matná metalíza, hrubá struktura)	Black Pepper (matná, hrubá 3D struktura)	Metallic Black (matná metalíza, hrubá struktura)
KÓD:	IHE	CPE	MBC
Black Crocodile New (matná, hrubá 3D struktura)	Soft 9005 (matná, hladká struktura)	Matt 9005 (polomat, hladká struktura)	Gloss 9005 (vysoký lesk, hladká struktura)
BLN	S95	9M5	9P5
Anodic Black (metalíza, hladká struktura)	Magic Pearl (vysoký lesk, hladká struktura)	Sparkling Grey (vysoký lesk, hladká struktura)	Metallic Grey (matná, hrubá struktura)
ABC	MPR	RGY	MGR
Granite (vysoký lesk, hladká struktura)	Modern Grey (matná, hrubá struktura)	Storm Sky (matná, hladká struktura)	Winter Sky (pololesk, hladká struktura)
GRA	DGR	SSK	WSK
Graphite (matná metalíza, hrubá struktura)	Salt & Pepper (matná, hrubá struktura)	Inox (metalíza, hladká struktura)	Diamond Silver (lesklá metalíza, hladká struktura)
GRP	SPP	INO	DIS
Silver Gloss (vysoký lesk, hladká struktura)	Silver Matt (pololesk, hladká struktura)	Metallic Silver (metalíza, hrubá struktura)	Vibrant Brown (metalíza, hrubá struktura)
SPO	SMA	MSI	OVB
Metallic Stone (metalíza, hrubá struktura)	Sparkling Gravel (metalíza, hladká struktura)	Quartz (matná metalíza, hrubá struktura)	Metallic Beige (metalíza, hrubá struktura)
MST	RGR	QUA	MBE
Anodic Brown (metalíza, hladká struktura)	African Bronze (metalíza, hladká struktura)	Noble Brown (matná metalíza, hrubá struktura)	Antique Copper (křídavková, lesklá 3D struktura)
ABN	IAZ	INB	AMI
Copper (měděná metalíza, hladká)	Bright Copper (měděná metalíza, hladká)	Van Gogh (metalíza, hrubá 3D struktura)	Gold Gloss (zlatá metalíza, hladká)
COP	BCO	IVG	GPO

 <p>California Beige (matná metalíza, hrubá struktura) ICB</p>	 <p>Morning Beige (vysoký lesk, hladká struktura) BTS</p>	 <p>Sparkling Cream (matná, hrubá struktura) RCR</p>	 <p>Blush (matná, hrubá struktura) BUH</p>
 <p>Modern Ivory (pololesk, hrubá struktura) DIV</p>	 <p>White Gold (kladivková, lesklá 3D struktura) WGD</p>	 <p>Pergamon (vysoký lesk, hladká struktura) OPE</p>	 <p>Sea Salt (perleťová metalíza, hrubá struktura) FMS</p>
 <p>Sweet Sugar (vysoký lesk, hladká struktura) FSS</p>	 <p>White Cream (pololesk, hladká struktura) WCR</p>	 <p>Soft 9016 (matná, hladká struktura) S96</p>	 <p>White Wall (perleťová metalíza, hrubá struktura) WWL</p>
 <p>Blueberry (matná metalíza, hladká struktura) BLR</p>	 <p>Anodic Sapphire (matná metalíza, hladká struktura) ASP</p>	 <p>Anodic Malachite (matná metalíza, hladká struktura) AMT</p>	 <p>Pastel Blue (matná metalíza, hladká struktura) PBL</p>
 <p>Soft 7047 (matná, hladká struktura) S77</p>	 <p>Lavender (metalíza, hladká struktura) LAV</p>	 <p>Soft 4010 (matná, hladká struktura) S40</p>	 <p>Soft 4006 (matná, hladká struktura) S46</p>
 <p>Soft 3028 (matná, hladká struktura) S38</p>	 <p>Metallic Red (matná metalíza, hrubá struktura) MRE</p>	 <p>Soft Green Apple (matná, hladká struktura) SGA</p>	 <p>Soft 1023 (matná, hladká struktura) S13</p>
 <p>Chrome Effect (imitace chromu, vysoký lesk) CRE</p>			

Galvanická povrchová úprava



Raw Copper



Barevná varianta dostupná pouze pro Pajak a Pajak E.
Vzhledem ke svým vlastnostem může povrch časem změnit barvu, ztmavnout.