


SX




G1/2"

G1/2"

45


C2



A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 ⓘ [mm]	C2 ⓘ [mm]	C3 ⓘ [mm]	C5 ⓘ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kód výrobku
paint														
540	300	50	270	500	500	180	99	200	270	360	90	1.75	3.71	WGALE054030
540	400	50	370	500	500	238	129	200	370	360	90	2.04	4.38	WGALE054040
540	500	50	470	500	500	299	161	300	470	360	90	2.32	5.04	WGALE054050
540	600	50	570	500	500	355	190	400	570	360	90	2.60	5.71	WGALE054060
760	300	50	270	720	500	257	138	300	270	580	90	2.46	5.15	WGALE076030
760	400	50	370	720	500	330	177	300	370	580	90	2.85	6.08	WGALE076040
760	500	50	470	720	500	412	220	400	470	580	90	3.25	7.02	WGALE076050
760	600	50	570	720	500	481	257	600	570	580	90	3.65	7.95	WGALE076060
1140	300	50	270	1100	500	362	194	400	270	960	90	3.78	7.86	WGALE114030
1140	400	50	370	1100	500	479	257	400	370	960	90	4.41	9.33	WGALE114040
1140	500	50	470	1100	500	591	313	600	470	960	90	5.03	10.8	WGALE114050
1140	600	50	570	1100	500	711	380	800	570	960	90	5.65	12.27	WGALE114060
1580	500	50	470	1540	500	793	425	800	470	1400	90	6.90	14.74	WGALE158050
1580	600	50	570	1540	500	949	508	1000	570	1400	90	7.75	16.75	WGALE158060
1580	700	50	670	1540	500	1104	591	1000	670	1400	90	8.60	18.75	WGALE158070
1580	800	50	770	1540	500	1253	670	1200	770	1400	90	9.45	20.76	WGALE158080



## Připojení:



## Elektrické radiátory

— viz strana 114.



## Doporučujeme pro připojení SK:



Sada tříosová termostatická s možností montáže topné tyče skrz ventily, chrom

WRZTCG4-CR: 114 EUR

WRZTCG5-CR: 114 EUR

Sady ventílů viz s. 180.



Sada krycí dvojčtá, chrom  
TGPCRD01: 23 EUR

Sada krycí viz s. 202.



Topná tyč MDA, chrom  
WEMQA ... : 73 EUR

Elektrické topné tyče viz s. 147.



Max. provozní tlak: 1000 kPa

Maximální provozní teplota: 95°C

Výška [mm]	Šíře [mm]	Prášková barva				Galvanický povrch Chrom				Standardní barvy*		Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód výrobku	Kód konfig. info s. 232 ↓
		75/45/20°C [W]	55/45/20°C [W]	75/45/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Cena bez DPH [EUR]	Ostatní barvy Cena bez DPH [EUR]							
540	300	180	99	200	126	64	120	85	104	176	WGALE054030	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
540	400	238	129	200	167	85	200	88	108	193	WGALE054040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
540	500	299	161	300	209	107	200	91	112	209	WGALE054050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
540	600	355	190	400	249	127	300	95	117	224	WGALE054060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
760	300	257	137	300	180	92	200	95	117	223	WGALE076030	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
760	400	330	177	300	231	118	200	100	123	245	WGALE076040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
760	500	412	220	400	288	147	300	107	131	267	WGALE076050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
760	600	481	257	600	337	172	400	116	142	291	WGALE076060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
1140	300	362	194	400	253	129	300	118	145	311	WGALE114030	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
1140	400	479	194	400	335	171	400	128	158	349	WGALE114040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
1140	500	591	313	600	414	211	400	138	171	385	WGALE114050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
1140	600	711	380	800	498	254	600	151	186	420	WGALE114060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
1580	500	793	425	800	555	283	600	169	209	503	WGALE158050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
1580	600	949	508	1000	664	339	600	183	226	550	WGALE158060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
1580	700	1104	591	1000	773	394	800	197	244	600	WGALE158070	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		
1580	800	1253	670	1200	-	-	-	212	263	-	WGALE158080	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>		

\* RAL 9016, Metallic Grey, Metallic Black

# Alex One



Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One.  
Realizační lhůta: 23 dnů

## Připojení:



## Doporučujeme pro připojení S1,S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubici, chrom

WRZT5G5-CR: 117 EUR

WRZT5G6-CR: 117 EUR

*Sada venčí: viz s. 180.*



Sada krycí integrovaná, chrom  
TGPCR002: 33 EUR

*Sada krycí: viz s. 203.*

## Elektrické radiátory

– viz strana 140.



Regulátor s týdenním programem TTIR1

TGRTBI001: 78 EUR

*TTIR1: viz s. 167.*



Max. provozní tlak: 700 kPa

Maximální provozní teplota: 82°C

Výška [mm]	Šíře [mm]	Prátková barva		Galvanický povrch Chrom				Standardní barvy* Cena bez DPH [EUR]	Ostatní barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom Cena bez DPH [EUR]	Kód výrobku	Kód konfig. info s. 234. ▶
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]					
760	300	257	137	300	180	92	200	174	196	302	WZALN076030	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
760	400	330	177	300	231	118	200	179	202	324	WZALN076040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
760	500	412	220	400	288	147	300	186	210	346	WZALN076050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
760	600	481	257	600	337	172	400	195	221	370	WZALN076060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1140	300	362	194	400	253	129	300	197	224	390	WZALN114030	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1140	400	479	257	400	335	171	400	207	237	428	WZALN114040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1140	500	591	313	600	414	211	400	217	250	464	WZALN114050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1140	600	711	380	800	498	254	600	230	265	499	WZALN114060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1580	500	793	425	800	555	283	600	248	288	582	WZALN158050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1580	600	949	508	1000	664	339	600	262	305	629	WZALN158060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>

\* RAL 9016, Metallic Grey, Metallic Black

# Barvy

Uvedené barvy se mohou mírně lišit od skutečných. Pro přesný výběr barev použijte originální vzorník, který je k dispozici u našich obchodních manažerů a prodejních partnerů.


## VZORNÍK BAREV RAL (80% LESKU)

RAL: KÓD:	1000 100	1001 101	1002 102	1003 103	1004 104	1005 105	1006 106	1007 107	1011 111	1012 112	1013 113	1014 114
1015 115	1016 116	1017 117	1018 118	1019 119	1020 120	1021 121	1023 123	1024 124	1027 127	1028 128	1032 132	1033 133
1034 134	1037 137	2000 200	2001 201	2002 202	2003 203	2004 204	2008 208	2009 209	2010 210	2011 211	2012 212	3000 300
3001 301	3002 302	3003 303	3004 304	3005 305	3007 307	3009 309	3011 311	3012 312	3013 313	3014 314	3015 315	3016 316
3017 317	3018 318	3020 320	3022 322	3027 327	3028 328	3031 331	4001 401	4002 402	4003 403	4004 404	4005 405	4006 406
4007 407	4008 408	4009 409	4010 410	5000 500	5001 501	5002 502	5003 503	5004 504	5005 505	5007 507	5008 508	5009 509
5010 510	5011 511	5012 512	5013 513	5014 514	5015 515	5017 517	5018 518	5019 519	5020 520	5021 521	5022 522	5023 523
5024 524	6000 600	6001 601	6002 602	6003 603	6004 604	6005 605	6006 606	6007 607	6008 608	6009 609	6010 610	6011 611
6012 612	6013 613	6014 614	6015 615	6016 616	6017 617	6018 618	6019 619	6020 620	6021 621	6022 622	6024 624	6025 625
6026 626	6027 627	6028 628	6029 629	6032 632	6033 633	6034 634	7000 700	7001 701	7002 702	7003 703	7004 704	7005 705
7006 706	7008 708	7009 709	7010 710	7011 711	7012 712	7013 713	7015 715	7016 716	7021 721	7022 722	7023 723	7024 724
7026 726	7030 730	7031 731	7032 732	7033 733	7034 734	7035 735	7036 736	7037 737	7038 738	7039 739	7040 740	7042 742
7043 743	7044 744	7045 745	7046 746	7047 747	8000 800	8001 801	8002 802	8003 803	8004 804	8007 807	8008 808	8011 811
8012 812	8014 814	8015 815	8016 816	8017 817	8019 819	8022 822	8023 823	8024 824	8025 825	8028 828	9001 901	9002 902
9003 903	9004 904	9006 906	9007 907	9010 910	9011 911	9016 916	9017 917	9018 918				


Některé TERMA barvy RAL jsou na následujících 2 stranách označeny jako MATT (polomat) nebo SOFT (mat) a lze je objednat přímo jako polomatné nebo matné. Všechny ostatní barvy RAL si můžete také objednat jako MATT (50% lesku), nebo SOFT (20-30% lesku) s příplatkem 25%, neboť mají jednu zmatňující vrstvu navíc.

# VZORNÍK SPECIÁLNÍCH BAREV

Název:	Heban (matná metalíza, hrubá struktura)	Black Pepper (matná, hrubá 3D struktura)	Metallic Black (matná metalíza, hrubá struktura)
KÓD:	IHE	CPE	MBC
Black Crocodile New (matná, hrubá 3D struktura) BLN	Soft 9005 (matná, hladká struktura) S95	Matt 9005 (polomat, hladká struktura) 9M5	Gloss 9005 (vysoký lesk, hladká struktura) 9P5
Anodic Black (metalíza, hladká struktura) ABC	Magic Pearl (vysoký lesk, hladká struktura) MPR	Sparkling Grey (vysoký lesk, hladká struktura) RGY	Metallic Grey (matná, hrubá struktura) MGR
Granite (vysoký lesk, hladká struktura) GRA	Modern Grey (matná, hrubá struktura) DGR	Storm Sky (matná, hladká struktura) SSK	Winter Sky (pololesk, hladká struktura) WSK
Graphite (matná metalíza, hrubá struktura) GRP	Salt & Pepper (matná, hrubá struktura) SPP	Inox (metalíza, hladká struktura) INO	Diamond Silver (lesklá metalíza, hladká struktura) DIS
Silver Gloss (vysoký lesk, hladká struktura) SPO	Silver Matt (pololesk, hladká struktura) SMA	Metallic Silver (metalíza, hrubá struktura) MSI	Vibrant Brown (metalíza, hrubá struktura) OVb
Metallic Stone (metalíza, hrubá struktura) MST	Sparkling Gravel (metalíza, hladká struktura) RGR	Quartz (matná metalíza, hrubá struktura) QUA	Metallic Beige (metalíza, hrubá struktura) MBE
Anodic Brown (metalíza, hladká struktura) ABN	African Bronze (metalíza, hladká struktura) IAZ	Noble Brown (matná metalíza, hrubá struktura) INB	Antique Copper (křídavková, lesklá 3D struktura) AMI
Copper (měděná metalíza, hladká) COP	Bright Copper (měděná metalíza, hladká) BCO	Van Gogh (metalíza, hrubá 3D struktura) IVG	Gold Gloss (zlatá metalíza, hladká) GPO

 <p>California Beige (matná metalíza, hrubá struktura) ICB</p>	 <p>Morning Beige (vysoký lesk, hladká struktura) BTS</p>	 <p>Sparkling Cream (matná, hrubá struktura) RCR</p>	 <p>Blush (matná, hrubá struktura) BUH</p>
 <p>Modern Ivory (pololesk, hrubá struktura) DIV</p>	 <p>White Gold (kladivková, lesklá 3D struktura) WGD</p>	 <p>Pergamon (vysoký lesk, hladká struktura) OPE</p>	 <p>Sea Salt (perleťová metalíza, hrubá struktura) FMS</p>
 <p>Sweet Sugar (vysoký lesk, hladká struktura) FSS</p>	 <p>White Cream (pololesk, hladká struktura) WCR</p>	 <p>Soft 9016 (matná, hladká struktura) S96</p>	 <p>White Wall (perleťová metalíza, hrubá struktura) WWL</p>
 <p>Blueberry (matná metalíza, hladká struktura) BLR</p>	 <p>Anodic Sapphire (matná metalíza, hladká struktura) ASP</p>	 <p>Anodic Malachite (matná metalíza, hladká struktura) AMT</p>	 <p>Pastel Blue (matná metalíza, hladká struktura) PBL</p>
 <p>Soft 7047 (matná, hladká struktura) S77</p>	 <p>Lavender (metalíza, hladká struktura) LAV</p>	 <p>Soft 4010 (matná, hladká struktura) S40</p>	 <p>Soft 4006 (matná, hladká struktura) S46</p>
 <p>Soft 3028 (matná, hladká struktura) S38</p>	 <p>Metallic Red (matná metalíza, hrubá struktura) MRE</p>	 <p>Soft Green Apple (matná, hladká struktura) SGA</p>	 <p>Soft 1023 (matná, hladká struktura) S13</p>
 <p>Chrome Effect (imitace chromu, vysoký lesk) CRE</p>			

## Galvanická povrchová úprava



## Raw Copper



Barevná varianta dostupná pouze pro Pajak a Pajak E.  
Vzhledem ke svým vlastnostem může povrch časem změnit barvu, ztmavnout.