






## Technical drawing:


SX





ZX



Z1




Z8









A – Height B – Width C1-C5 – Distance between pipe centres D – Horizontal distance between mounting bracket centres E – Vertical distance between mounting brackets F – Distance between a mounting bracket and the bottom of the radiator




**Collector:**



**Pipe:**





A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 ⓘ [mm]	C2 ⓘ [mm]	C3 ⓘ [mm]	C5 ⓘ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kód výrobku
510	400	50	360	490	-	163	89	200	350	330	90	1.36	3.78	WGVPA051040
510	500	50	460	490	-	192	105	200	450	330	90	1.48	4.33	WGVPA051050
510	600	50	560	490	-	220	120	200	550	330	90	1.61	4.89	WGVPA051060
750	400	50	360	730	500	237	129	200	350	570	90	1.97	5.18	WGVPA075040
750	500	50	460	730	500	280	153	300	450	570	90	2.14	5.96	WGVPA075050
750	600	50	560	730	500	322	176	300	550	570	90	2.32	6.73	WGVPA075060
990	400	50	360	970	500	312	169	300	350	810	90	2.58	6.59	WGVPA099040
990	500	50	460	970	500	368	200	400	450	810	90	2.81	7.59	WGVPA099050
990	600	50	560	970	500	423	230	400	550	810	90	3.04	8.58	WGVPA099060
1230	400	50	360	1210	500	382	207	400	350	1050	90	3.19	8.00	WGVPA123040
1230	500	50	460	1210	500	451	244	400	450	1050	90	3.47	9.21	WGVPA123050
1230	600	50	560	1210	500	519	281	600	550	1050	90	3.75	10.43	WGVPA123060
1470	400	50	360	1450	500	457	246	400	350	1290	90	3.80	9.41	WGVPA147040
1470	500	50	460	1450	500	540	291	600	450	1290	90	4.13	10.85	WGVPA147050
1470	600	50	560	1450	500	622	335	600	550	1290	90	4.46	12.28	WGVPA147060
1710	400	50	360	1690	500	531	285	600	350	1530	90	4.40	10.82	WGVPA171040
1710	500	50	460	1690	500	627	337	600	450	1530	90	4.79	12.48	WGVPA171050
1710	600	50	560	1690	500	722	388	800	550	1530	90	5.17	14.13	WGVPA171060

# Vipera



Barva je zahrnutá v ceně

Realizační lhůta: 23 dnů

Připojení:





Elektrické radiátory – viz strana 114.



Doporučujeme pro připojení ZX, Z1, Z8:



Integrovaná sada termostatická, chrom  
 WRZT5G1-CR: 112 EUR  
 WRZT5G2-CR: 112 EUR  
 Sada ventilů: viz s. 180




Sada krycí integrovaná, chrom  
 TGPCR002: 33 EUR  
 Sada krycí viz s. 203.



Max. provozní tlak: 1000 kPa

Maximální provozní teplota: 95°C

Výška [mm]	Šíře [mm]	75/65 20°C [W]	55/45 20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom	Kód výrobku	Kód konfig. info s. 232. ▶
510	400	165	90	200	131	-	WGVPA051040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
510	500	194	106	200	142	-	WGVPA051050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
510	600	223	122	200	148	-	WGVPA051060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
750	400	240	130	200	154	-	WGVPA075040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
750	500	263	143	300	168	-	WGVPA075050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
750	600	326	177	300	176	-	WGVPA075060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
990	400	315	170	300	178	-	WGVPA099040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
990	500	372	201	400	195	-	WGVPA099050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
990	600	428	231	400	205	-	WGVPA099060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1230	400	386	208	400	202	-	WGVPA123040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1230	500	456	245	400	222	-	WGVPA123050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1230	600	525	283	600	233	-	WGVPA123060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1470	400	462	248	400	227	-	WGVPA147040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1470	500	546	293	600	249	-	WGVPA147050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1470	600	629	337	600	262	-	WGVPA147060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1710	400	537	287	600	251	-	WGVPA171040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1710	500	634	339	600	276	-	WGVPA171050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1710	600	730	391	800	291	-	WGVPA171060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>


# Vipera One



Barva je zahrnuta v ceně

Radiátor se zabudovanou topnou tyčí One.  
Realizační lhůta: 23 dnů

Připojení:



Elektrické radiátory – viz strana 114.



Doporučujeme pro připojení S1 i S8:



Integrovaná sada termostatická s ponornou trubicí, chrom

WRZT5G5-CR: 117 EUR

WRZT5G6-CR: 117 EUR

Sady ventilů: viz s. 180.



Sada krycí integrovaná, chrom


TGPCR002: 33 EUR

Sada krycí viz s. 203.



Max. provozní tlak: 1000 kPa

Maximální provozní teplota: 82°C

Výška [mm]	Šíře [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Barvy RAL a speciální barvy Cena bez DPH [EUR]	Chrom	Kód výrobku	Kód konfig. info s. 234. ▶
750	400	240	130	200	233	-	WZVPN075040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
750	500	263	143	300	247	-	WZVPN075050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
750	600	326	177	300	255	-	WZVPN075060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
990	400	315	170	300	257	-	WZVPN099040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
990	500	372	201	400	274	-	WZVPN099050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
990	600	428	231	400	284	-	WZVPN099060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1230	400	386	208	400	281	-	WZVPN123040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1230	500	456	245	400	301	-	WZVPN123050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1230	600	525	283	600	312	-	WZVPN123060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1470	400	462	248	400	306	-	WZVPN147040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1470	500	546	293	600	328	-	WZVPN147050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1470	600	629	337	600	341	-	WZVPN147060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1710	400	537	287	600	330	-	WZVPN171040	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1710	500	634	339	600	355	-	WZVPN171050	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>
1710	600	730	391	800	370	-	WZVPN171060	<a href="#">VLOŽTE KÓD</a>

# Barvy

Uvedené barvy se mohou mírně lišit od skutečných. Pro přesný výběr barev použijte originální vzorník, který je k dispozici u našich obchodních manažerů a prodejních partnerů.

## VZORNÍK BAREV RAL (80% LESKU)

RAL: KÓD:	1000 100	1001 101	1002 102	1003 103	1004 104	1005 105	1006 106	1007 107	1011 111	1012 112	1013 113	1014 114
1015 115	1016 116	1017 117	1018 118	1019 119	1020 120	1021 121	1023 123	1024 124	1027 127	1028 128	1032 132	1033 133
1034 134	1037 137	2000 200	2001 201	2002 202	2003 203	2004 204	2008 208	2009 209	2010 210	2011 211	2012 212	3000 300
3001 301	3002 302	3003 303	3004 304	3005 305	3007 307	3009 309	3011 311	3012 312	3013 313	3014 314	3015 315	3016 316
3017 317	3018 318	3020 320	3022 322	3027 327	3028 328	3031 331	4001 401	4002 402	4003 403	4004 404	4005 405	4006 406
4007 407	4008 408	4009 409	4010 410	5000 500	5001 501	5002 502	5003 503	5004 504	5005 505	5007 507	5008 508	5009 509
5010 510	5011 511	5012 512	5013 513	5014 514	5015 515	5017 517	5018 518	5019 519	5020 520	5021 521	5022 522	5023 523
5024 524	6000 600	6001 601	6002 602	6003 603	6004 604	6005 605	6006 606	6007 607	6008 608	6009 609	6010 610	6011 611
6012 612	6013 613	6014 614	6015 615	6016 616	6017 617	6018 618	6019 619	6020 620	6021 621	6022 622	6024 624	6025 625
6026 626	6027 627	6028 628	6029 629	6032 632	6033 633	6034 634	7000 700	7001 701	7002 702	7003 703	7004 704	7005 705
7006 706	7008 708	7009 709	7010 710	7011 711	7012 712	7013 713	7015 715	7016 716	7021 721	7022 722	7023 723	7024 724
7026 726	7030 730	7031 731	7032 732	7033 733	7034 734	7035 735	7036 736	7037 737	7038 738	7039 739	7040 740	7042 742
7043 743	7044 744	7045 745	7046 746	7047 747	8000 800	8001 801	8002 802	8003 803	8004 804	8007 807	8008 808	8011 811
8012 812	8014 814	8015 815	8016 816	8017 817	8019 819	8022 822	8023 823	8024 824	8025 825	8028 828	9001 901	9002 902
9003 903	9004 904	9006 906	9007 907	9010 910	9011 911	9016 916	9017 917	9018 918				

Některé TERMA barvy RAL jsou na následujících 2 stranách označeny jako MATT (polomat) nebo SOFT (mat) a lze je objednat přímo jako polomatné nebo matné. Všechny ostatní barvy RAL si můžete také objednat jako MATT (50% lesku), nebo SOFT (20-30% lesku) s příplatkem 25%, neboť mají jednu zmatňující vrstvu navíc.


# VZORNÍK SPECIÁLNÍCH BAREV

Název:	Heban (matná metalíza, hrubá struktura)	Black Pepper (matná, hrubá 3D struktura)	Metallic Black (matná metalíza, hrubá struktura)
KÓD:	IHE	CPE	MBC
Black Crocodile New (matná, hrubá 3D struktura) BLN	Soft 9005 (matná, hladká struktura) S95	Matt 9005 (polomat, hladká struktura) 9M5	Gloss 9005 (vysoký lesk, hladká struktura) 9P5
Anodic Black (metalíza, hladká struktura) ABC	Magic Pearl (vysoký lesk, hladká struktura) MPR	Sparkling Grey (vysoký lesk, hladká struktura) RGY	Metallic Grey (matná, hrubá struktura) MGR
Granite (vysoký lesk, hladká struktura) GRA	Modern Grey (matná, hrubá struktura) DGR	Storm Sky (matná, hladká struktura) SSK	Winter Sky (pololesk, hladká struktura) WSK
Graphite (matná metalíza, hrubá struktura) GRP	Salt & Pepper (matná, hrubá struktura) SPP	Inox (metalíza, hladká struktura) INO	Diamond Silver (lesklá metalíza, hladká struktura) DIS
Silver Gloss (vysoký lesk, hladká struktura) SPO	Silver Matt (pololesk, hladká struktura) SMA	Metallic Silver (metalíza, hrubá struktura) MSI	Vibrant Brown (metalíza, hrubá struktura) OVb
Metallic Stone (metalíza, hrubá struktura) MST	Sparkling Gravel (metalíza, hladká struktura) RGR	Quartz (matná metalíza, hrubá struktura) QUA	Metallic Beige (metalíza, hrubá struktura) MBE
Anodic Brown (metalíza, hladká struktura) ABN	African Bronze (metalíza, hladká struktura) IAZ	Noble Brown (matná metalíza, hrubá struktura) INB	Antique Copper (křídlová, lesklá 3D struktura) AMI
Copper (měděná metalíza, hladká) COP	Bright Copper (měděná metalíza, hladká) BCO	Van Gogh (metalíza, hrubá 3D struktura) IVG	Gold Gloss (zlatá metalíza, hladká) GPO



 <p>California Beige (matná metalíza, hrubá struktura) ICB</p>	 <p>Morning Beige (vysoký lesk, hladká struktura) BTS</p>	 <p>Sparkling Cream (matná, hrubá struktura) RCR</p>	 <p>Blush (matná, hrubá struktura) BUH</p>
 <p>Modern Ivory (pololesk, hrubá struktura) DIV</p>	 <p>White Gold (kladivková, lesklá 3D struktura) WGD</p>	 <p>Pergamon (vysoký lesk, hladká struktura) OPE</p>	 <p>Sea Salt (perleťová metalíza, hrubá struktura) FMS</p>
 <p>Sweet Sugar (vysoký lesk, hladká struktura) FSS</p>	 <p>White Cream (pololesk, hladká struktura) WCR</p>	 <p>Soft 9016 (matná, hladká struktura) S96</p>	 <p>White Wall (perleťová metalíza, hrubá struktura) WWL</p>
 <p>Blueberry (matná metalíza, hladká struktura) BLR</p>	 <p>Anodic Sapphire (matná metalíza, hladká struktura) ASP</p>	 <p>Anodic Malachite (matná metalíza, hladká struktura) AMT</p>	 <p>Pastel Blue (matná metalíza, hladká struktura) PBL</p>
 <p>Soft 7047 (matná, hladká struktura) S77</p>	 <p>Lavender (metalíza, hladká struktura) LAV</p>	 <p>Soft 4010 (matná, hladká struktura) S40</p>	 <p>Soft 4006 (matná, hladká struktura) S46</p>
 <p>Soft 3028 (matná, hladká struktura) S38</p>	 <p>Metallic Red (matná metalíza, hrubá struktura) MRE</p>	 <p>Soft Green Apple (matná, hladká struktura) SGA</p>	 <p>Soft 1023 (matná, hladká struktura) S13</p>
 <p>Chrome Effect (imitace chromu, vysoký lesk) CRE</p>			

## Galvanická povrchová úprava



## Raw Copper



Barevná varianta dostupná pouze pro Pajak a Pajak E.  
Vzhledem ke svým vlastnostem může povrch časem změnit barvu, ztmavnout.